

HPV vakcina je vakcina protiv raka.

HPV vakcina

je **veoma bezbjedna**,

primjenjuje se duže od **17 godina**,

distribuirano je preko **500** miliona doza

u preko **130** država svijeta.

Sva ispitivanja do sada su pokazala da je zaštita koju HPV vakcina pruža dugotrajna i da se za sada nije ukazala potreba za dodatnim dozama.

HPV vakcina je skupa vakcina, državni sistem zdravstva za sada u potpunosti pokriva troškove vakcinacije.

Iskoristite priliku i vakcinacijom smanjite rizik obolijevanja od vrsta raka koji su povezani sa HPV infekcijama.



VAKCINACIJA

protiv humanog HPV papiloma virusa

U CRNOJ GORI



067-086-815



ijzcg.me/hpv



[ijzcg](https://www.instagram.com/ijzcg)

Šta su HPV infekcije?

HPV infekcije su veoma rasprostranjene i smatra se da tokom života do 80% osoba bude inficirano nekim od tipova ovog virusa. Kod jednog dijela inficiranih, HPV infekcije prelaze u dugotrajne i mogu izazvati genitalne bradavice, kao i rak (kancer) na šest lokalizacija.

HPV se širi direktnim kontaktom sa inficiranim područjem – kože na kožu, sluznice na kožu, sluznice na sluznicu, a najvažnije je znati da se može prenijeti svim vrstama seksualnog kontakta.


9 godina a najkasnije prije navršenih 15 godina jer je vakcina u ovom uzrastu najdjelotvornija.

Gdje se moguće vakcinisati u Crnoj Gori?

Imunizacija osoba uzrasta od 9 do 18 godina sprovodi od strane timova izabranih doktora za djecu, a za osobe uzrasta od 19 do 26 godina od strane epidemioloških timova u domovima zdravlja i Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Da li će vakcina uvijek biti dovoljno?

S obzirom da se radi o vakcini koja nije obavezna tj. ne postoje kaznene mjere koje bi se primjenile u slučaju da neko odbije ovu vrstu zaštite, teško je napraviti preciznu procjenu potreba za vakcinama. Iz tog razloga nabavka i distribucija vakcina će se vršiti sukcesivno, što može dovesti do toga da u kraćim periodima vakcine ne budu dostupne za starije uzrasne grupe. Vakcinacija će u kontinuitetu biti obezbjeđena za uzrasnu grupu od 9 do 14 godina, a vakcinacija starijih uzrasta je nižeg prioriteta i biće povremeno organizovana.



Da li se mogu vakcinisati osobe koje su u posebnom riziku?

Vakcinacija je omogućena i osobama koje su u posebno visokom riziku od razvoja dugotrajnih HPV infekcija kao što su HIV pozitivne osobe, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM) i transrodne osobe. Kod njih je vakcinacija, osim u uzrastu od 9 do 26 godina, omogućena i u uzrastu od 27 do 45 godina života. Kod HIV pozitivnih osoba imunizacija se sprovodi sa tri doze vakcine.

Na predlog ginekologa mogu se vakcinisati i žene do 45 godina starosti kojima se planira intervencija na grliću (konizacija, LEEP ekscizija) ili je ista obavljena u prethodnih mjesec dana.

Kada je najbolje primiti vakcinu?

Prema novim preporukama, osim vakcinacije djevojčica/djevojaka omogućena je i vakcinacija dječaka/momaka. **Primarna ciljina grupa su osobe uzrasta od 9 do 14 godina i na vakcinaciji ovih uzrasta ćemo kontinuirano raditi.** Snažna je preporuka da se djeca vakcinišu već sa navršenih

Od čega štiti HPV vakcina?

Vakcinacijom protiv HPV-a se smanjuje rizik od obolijevanja:

- **raka grlića materice**
- **raka anusa**
- **raka vagine**
- **raka vulve**
- **raka usne duplje i ždrijela**
- **raka penisa**

Pored prevencije malignih oboljenja ovom vakcinacijom se preveniraju i genitalne bradavice (kondilomi).

HPV vakcina je bezbjedna, djelotvorna i pruža dugotrajnu zaštitu. U Crnoj Gori se primjenjuje isključivo devetovalentna vakcina (HPV9, generičkog naziva Gardasil9®) koja pruža najširu zaštitu od dostupnih HPV vakcina i štiti od tipova 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58.



Kome je vakcina namjenjena?

Vakcinacija u Crnoj Gori će se od 2024. godine sprovesti kod **djevojčica i dječaka od navršениh 9 godina života**, odnosno u četvrtom razredu osnovne škole. Imunizacija se sprovođi i kod djevojčica i dječaka uzrasta od 10 do 14 godina života, ukoliko nisu imunizovani u uzrastu od 9 godina.

Ko se još može vakcinisati?

Vakcinacija se sprovođi i kod **osoba oba pola uzrasta od 15 do 18 godina života**, kako bi se sustigla ova vakcinacija i narednih godina povećao broj imunizovanih djevojčica i dječaka u cijelog grupi od 9 do 18 godina.

Da li se mogu vakcinisati odrasli?

Vakcinacija je **moгуća** kod oba pola i u uzrastu od **19 do 26 godina života**, s tim što se ona prvenstveno preporučuje osobama koja do tada nijesu stupile u seksualne odnose.

Koliko je doza vakcine potrebno primiti?

Vakcinacija se sprovođi sa jednom dozom devetovalentne vakcine (HPV9) u uzrasnim grupama od 9 do 20 godina, a sa dvije doze u razmaku od 6 mjeseci u uzrasnoj grupi od navršениh 21 do 26 godina, osim kod imunokompromitovanih osoba uzrasta 9 godina i starijih koja će se vakcinisati sa najmanje dvije doze u minimalnom razmaku od šest mjeseci.

