

CRNA GORA – INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti

KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA ZA DJECU ODREĐENOG UZRASTA

UZRAST	VAKCINE					
na rođenju	BCG					Hep B * (HBsAg +)
sa navršениh 1 mjesec						Hep B * (HBsAg +)
sa navršena 2 mjeseca		DTP-IPV- Hib			Hep B (opcija 1)	Hep B * (HBsAg +)
sa navršena 3 mjeseca					Hep B (opcija 2)	
sa navršena 4 mjeseca		DTP-IPV- Hib			Hep B (opcija 1)	
sa navršениh 4,5 mjeseci					Hep B (opcija 2)	
sa navršениh 5,5 mjeseci		DTP-IPV- Hib				
sa navršениh 9 mjeseci					Hep B	
sa navršениh 12 mjeseci				MMR 1		Hep B * (HBsAg +)
sa navršениh 18 mjeseci		R ₁ DTaP	R ₁ OPV/IPV ✘		R ₁ Hib	
u 2. godini **					Hib**	
u 3. godini **					Hib**	
u 4. godini **					Hib**	
u 5. godini **					Hib**	
5 - 8. godina (pri upisu u OŠ ili u toku školske godine)		DT/dT	R ₂ OPV/IPV ✘	MMR 2		
12. god. (VI razred OŠ)				MMR 2 ***		
13 - 15. godina (završni razred OŠ)		dT	R ₃ OPV/IPV ✘			
17. - 19. godina (završni razred srednje škole)		dT				

* Hepatitis B vakcina kod novorođenčadi, čije su majke Hbs-Ag pozitivne

** Hib - jedna doza za djecu uzrasta 2-5 godina, ukoliko nisu vakcinisana u toku prve godine života

*** MMR2 za djecu koja su propustila da prime MMR2 prilikom upisa u osnovnu školu

✘ Revakcinisanje protiv dječije paralize sprovodi se davanjem žive oralne dvotipne vakcine (bOPV) ili inaktivirane polio vakcine (IPV) koja može da se da u formi pojedinačne ili kombinovane vakcine. U slučajevima imunodeficijencije daje se isključivo IPV.